

4x4 Seiten-Produktion auf dem Standard-Falzapparat

16-Seiten-Offset-Rotationen im stehenden Format (bis 1000 mm Bahnbreite) können nur mit aufwändigen Zusatzaggregaten 4-seitige Umschläge oder Prospekte in Vierfach-Produktion herstellen; in der Regel wird mit halber Bahn und somit halber Leistung produziert.

Die <u>SPEFA Druckmaschinenbau GmbH, Mainz</u> hat kürzlich die KOMPAKT-Falzapparat-Baureihe um ein Trichterfalz-Modul erweitert, das problemlos und kostengünstig in den vorhandenen Falzapparateüberbau integriert werden kann.

Die volle Bahnbreite wird vor den Trichtern mittig geschnitten und auf dem Haupttrichter und dem zusätzlichen Trichtermodul längsgefalzt und danach dem Klappenfalzapparat zugeführt.

Der Falzapparat kann mit voller Maschinengeschwindigkeit gefahren werden, so dass Leistungen von 180.000 bis 240.000 4-seitigen Produkten pro Stunde erreicht werden.

Diese Zusatzeinrichtungen sind erfolgreich u.a. auf <u>KBA, HEIDELBERG-GOSS und</u> <u>manroland-Offsetrotationen</u> im Einsatz.

SPEFA Druckmaschinenbau GmbH Vogelsbergstrasse 1 D-55129 Mainz

Tel.: (0049) 06131-50 95 40/60 Fax.: (0049) 06131-50 94 04 e-mail: SPEFA@ t-online.de

www.spefa.de



